

- ✓ 4 RUIME SLAAPKAMERS (1 MET DRESSING)
- ✓ GARAGE OF BUREAU
- ✓ 1 OF 2 BADKAMERS
- ✓ E-PEIL 10* - INCL. ZONNEPANELEN
- ✓ UITZONDERLIJKE ROYALE PERCELEN (CA. 8A 71CA/PERCEEL)
- ✓ PREMIUM AFWERKING

** 5 jaar lang 100% korting op onroerende voorheffing*

**2 RUIME
ENERGIEZUINIGE
HALFOPEN
BEBOUWINGEN**

**KEMPENSTRAAT 96
DIEPENBEEK**



6% BTW mogelijk**


**E-peil
10***


**** mits voldaan aan voorwaarden en publicatie wetgeving**



SYNAEVE
bouwprojecten bv

T 0477 96 03 87 **T** 0485 74 46 45
W www.synaeevbouwprojecten.be





**KEMPENSTRAAT 96A
3590 DIEPENBEEK**

HALFOPEN BEBOUWING WONING LINKS

Energiezuinige ééngezinswoning met 4 ruime slaapkamers, bureau en zuid/zuid-oostgeoriënteerde tuin.

Bouwjaar: 2025-2026 | Perceelsopp.: ca. 8a71ca



Deze 3D is niet bindend.

De buitenaanleg is niet inbegrepen.

BEWOONBARE OPPERVLAKTE - 241M²

Gelijkvloers - 131,58m²

Inkomhal met vestiaire, bureau, leefruimte met eetkamer en open keuken, ruime berging, apart toilet met handwasser, overdekt terras en zuidoost georiënteerde tuin.

Verdieping - 109,52m²

Nachthal, 4 ruime slaapkamers waarvan de masterbedroom met dressing, badkamer met dubbel lavabomeubel, bad en inloopdouche, technische berging en apart toilet.

LIGGING

Zuidoost georiënteerd perceel met een oppervlakte van ca. 8a71ca. Gelegen in een residentiële wijk op een steenworp van het centrum van Diepenbeek, scholen, winkels, scouts,... Goede verbinding naar Hasselt en Genk.

COMFORT*

Keukenbudget: € 20.000 (incl. 21% BTW)

Sanitair budget: € 12.000 (incl. 21% BTW)

Vloerenbudget: € 30 tot € 50 (incl. 21% BTW)

ENERGIE • E-PEIL 10 (MAX.)*

Aluminium ramen met triple beglazing incl. vliegenramen en zonwerende beglazing.

Verwarming

Vaillant lucht-water warmtepomp. Vloerverwarming in de volledige woning (behalve in de garage en berging).

Ventilatiesysteem

Type D met warmterecuperatie.

Zonnepanelen

Totaal vermogen van 6000WP incl. omvormer

**5 jaar lang 100% korting op onroerende voorheffing*

FINANCIËLE INFO*

Prijs grondaandeel € 160.000,00 (excl. 12% RG)

Prijs constructie € 410.000,00 (excl. 6%* of 21% BTW)

Aankoop excl. kosten **€ 570.000,00**


*6% BTW mogelijk omwille van sloop en heropbouw mits je voldoet aan voorwaarden en indien de wetgeving bekrachtigd wordt in de nodige wetteksten.

KEMPENSTRAAT 96
3590 DIEPENBEEK

HALFOPEN BEBOUWING WONING RECHTS

Energiezuinige ééngezinswoning met 4 slaapkamers, 2 badkamers, garage en zuidgeoriënteerde tuin.

Bouwjaar: 2025-2026 | Perceelsopp.: ca. 8a71ca



Deze 3D is niet bindend.

De buitenaanleg is niet inbegrepen.

BEWOONBARE OPPERVLAKTE: 240M²

Gelijkvloers - 133,04m²

Inkomhal met vestiaire, leefruimte met eetkamer en open keuken, ruime berging, apart toilet met handwasser, overdekt terras en zuidgeoriënteerde tuin.

Verdieping - 107,42m²

Nachthal, 4 slaapkamers, badkamer met dubbel lavabomeubel en inloepdouche, 2de badkamer met dubbel lavabomeubel en inloepdouche, technische berging en apart toilet.

LIGGING

Zuid georiënteerd perceel met een oppervlakte van ca. 8a71ca. Gelegen in een residentiële wijk op een steenworp van het centrum van Diepenbeek. Goede verbinding naar Hasselt en Genk.

COMFORT*

Keukenbudget: € 20.000 (incl. 21% BTW)
Sanitair budget: € 15.000 (incl. 21% BTW)
Vloerenbudget: € 30 tot € 50 (incl. 21% BTW)

ENERGIE • E-PEIL 10 (MAX.)*

Aluminium ramen met triple beglazing incl. vliegenramen en zonwerende beglazing.

Verwarming

Vaillant lucht-water warmtepomp. Vloerverwarming in de volledige woning (behalve in de garage en berging)

Ventilatiesysteem

Type D met warmterecuperatie.

Zonnepanelen


Totaal vermogen van 6000WP incl. omvormer


**5 jaar lang 100% korting op onroerende voorheffing*

FINANCIËLE INFO*


Prijs grondaandeel	€ 160.000,00 (excl. 12% RG)
Prijs constructie	€ 425.000,00 (excl. 6%* of 21% BTW)
Aankoop excl. kosten	€ 585.000,00

*6% BTW mogelijk omwille van sloop en heropbouw mits je voldoet aan voorwaarden en indien de wetgeving bekrachtigd wordt in de nodige wetteksten.







VOORGEVEL



ACHTERGEVEL



LINKERZIJGEVEL



RECHTERZIJGEVEL

OVERZICHT PRIJZEN WONINGEN

Woning	Bewoonbare opp.	Perceelopp.	Prijs constructie	Prijs grondaandeel	Aankoop excl. kosten
Woning links excl. buitenaanleg	241,1m ²	8a71ca	€ 410.000,00	€ 160.000,00	€ 570.000,00
Woning rechts excl. buitenaanleg	240,46m ²	8a71ca	€ 425.000,00	€ 160.000,00	€ 585.000,00

Voor de verkoop (op plan) van na afbraak herbouwde woningen is de overheid momenteel nog bezig om het verlaagd tarief van 6% BTW terug toe te passen. Aan volgende voorwaarden moet je voldoen om het verlaagd BTW tarief te kunnen toepassen:

- na de uitvoering van de werken moet het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk als privé-woning worden gebruikt;
- het moet de enige en eigen woning zijn van de bouwheer die zich daar onmiddellijk en gedurende een periode van 5 jaar domicilieert;
- de bewoonbare oppervlakte van de woning moet kleiner zijn dan of gelijk aan 175m² (garage, berging, badkamer, trappenhuis,... worden niet meegerekend in de bewoonbare oppervlakte). Deze woningen zijn kleiner dan 175m² bewoonbare oppervlakte dus deze voorwaarde is vol-
daan.

Sinds 01.06.2024 voorziet de federale regering een uitbreiding van de 6% btw-maatregel in geval van sloop/ heropbouw voor verhuur op lange termijn.

- de bouwheer moet gedurende minstens 15 jaar te rekenen vanaf de eerste ingebruikneming de woning bestemmen voor de verhuur (opeenvolgende huurcontracten met verschillende huurders mogelijk)
- de huurder van de woning is een natuurlijk persoon die er zonder uitstel zijn domicilie zal vestigen
- het verlaagd btw-tarief is in principe slechts van toepassing vanaf het moment dat een verklaring wordt ingediend bij de FOD Financiën (via het MyMinfin portaal).

BEKNOPT BESCHRIJVING

KEMPENSTRAAT 96, DIEPENBEEK

Project van 2 energiezuinige halfopen bebouwingen

Dit lastenboek geeft een beknopte omschrijving en detaillering van de gebruikte materialen en afwerkingen die voorzien zijn in onze woningen. Met onze ervaring, financiële stabiliteit en goede reputatie in de bouwwereld, staan wij garant voor een uitvoering volgens de regels van de kunst. Samen met onze trouwe en bekwame onderaannemers, staan wij er borg voor dat dit project wordt afgeleverd tot ieders voldoening.

Naast het ontwerp zal de architect ook instaan voor het toezicht op de perfecte uitvoering van de werken en zal hij/zij samen met ons indien gewenst advies geven voor de gebruikte/te gebruiken materialen. Dit zal resulteren in exclusieve en duurzame woningen met een hoge functionaliteit en leefcomfort.

De inplanting zal gebeuren volgens aanduidingen op het goedgekeurd plan. De aannemer zal ervoor zorgen dat de afbakeningspijketten goed zichtbaar zijn. De bevoegde diensten van de gemeente of een erkende landmeter zullen ter plaatse de bouwlijn aanduiden.

AARD DER ONDERNEMING

Elk project omvat alle onmisbare werken tot de volledige afwerking, excl. inbouwkasten, behang – en schilderwerken, individuele verlichting en buitenaanleg (deze kunnen optioneel aangeboden worden). De beschrijving der werken wordt in dit document beknopt omschreven. De indeling en fundering blijkt uit de plannen van elke woning. Een gedetailleerde studie ivm de stabiliteit van het gebouw wordt gemaakt door een erkend studiebureau. Deze studie zal strikt gevolgd worden, en met waar nodig de nodige ondersteuning van dit bureau op de werf.

In de overeengekomen prijs is begrepen:

- Het oprichten van de constructies, incl. funderingen, het opmaken van plannen en studies, incl. sondering, landmetingskosten, keuringen van technische installaties, de veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving en opmaken van het postinterventiedossier.
- De administratieve kosten deel uitmakend van de opbouw en de toezichtkosten incl. het opruimen van de werf. De woningen zullen volledig gekuist worden door een professioneel poetsbedrijf.

Ingebouwde kasten, inrichtingen enz. die op 3D's en/of op plannen staan, maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij specifiek anders overeengekomen. De uitvoering hiervan staat dus uitdrukkelijk los van deze overeenkomst.

PREAMBULE

- De verkoper verbindt zich er toe de bouw en afwerking uit te voeren volgens onderhavig lastenboek. Ingeval de koper wijzigingen of meerwerken vraagt, zal de verkoper hem een offerte bezorgen. De verkoper heeft steeds de mogelijkheid om bepaalde werken te weigeren (zie achteraan in dit lastenboek bij algemene schikkingen, punt 2). De werken zullen pas uitgevoerd worden na schriftelijk akkoord van de koper. Voor materialen aangegeven als referentie in onderhavig document, of aangegeven op de plannen mogen gelijkwaardige producten gebruikt worden, voor zover hun waarde, kwaliteit en doelmatigheid tenminste gelijk zijn aan de voorgeschreven materialen.
- Indien er tegenspraak is tussen de plannen en het lastenboek heeft het lastenboek voorrang.

ARTIKEL 1: GRONDWERKEN EN AFBRAAK OUDE WONING

De grondwerken en afbraak van de oude woning omvatten (inbegrepen in de prijs):

- Volledige afbraak van de oude woning en wegvoeren van het bouwpuin (beperkte kleine stenen in de grond dienen als normaal beschouwd te worden).
- Het wegnemen van de laag grond voor de vloerplaat.

- Het eventuele aan- en afvoer van grond indien nodig voor de bouw van de woning.
- Nivellering van de uitgegraven grond of in de nabijheid van het gebouw.
- Het uitgraven van de funderingssleuven voor de buiten- en binnenmuren, rioleringssleuven, regenwaterputten en onderzoekspotten. De funderingen worden uitgegraven tot op de voorziene funderingsdiepte.
- De aardverbinding gebeurt door middel van een koperen aardlus, welke voldoet aan de geldige onderrichtingen.

ARTIKEL 2: ONGEWAPEND EN GEWAPEND BETON

De grote hoeveelheden beton heeft een BENOR-keuring (vloerplaat, fundering, tussendekken,...). De beton die ter plaatse gemaakt wordt voor kleine hoeveelheden wordt op een samenstelling van ca. 350kg cement/m³ gemaakt.

ARTIKEL 3: METSELWERKEN/GEVELMATERIALEN

Volgende materialen zijn aan te wenden:

- Dragend, metselwerk in snelbouwstenen of betonblokken, van 14 cm dikte of dikker indien nodig volgens de stabiliteitsstudie.
- Niet-dragend metselwerk in snelbouwstenen van 10 of 14 cm dikte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de klant.
- De plafonds van de overdekte delen worden afgewerkt in witte watervaste sinit plaat incl. schilderwerk.
- Gevelmetselwerk uit te voeren in een gevelsteen Wasserstrich Freya WF50, gevoegd.

ARTIKEL 4: ISOLATIE TEGEN VOCHT

Waar vochtindringing – capillair of zakwater – mogelijk is, voorziet de aannemer in de levering en plaatsing van een afdoend vochtisolatiescherm, geplaatst volgens de regels van de kunst. Er wordt gebruik gemaakt van versterkte pvc-folie (diba-folie) en waar aansluitingen zijn met platte daken en dakterrassen ingemetselde EPDM-stroken.

ARTIKEL 5: DRAGENDE VLOERCONSTRUCTIES

Bewapening en druklaag zijn zodanig dat de welfsels of betondekken behoudens hun eigen gewicht en dit van de afwerkingsvloeren, een nuttige belasting van 350 kg/m² kunnen dragen. Wapeningen zijn aan te brengen volgens de voorschriften van het studiebureau en/of de leverancier.

ARTIKEL 6: DAKBEDEKKING

Platte daken worden steeds in helling geplaatst, vervolgens voorzien van een dampscherm, met daarop een dakisolatie type PUR/PIR, met een min. dikte van **16 cm**, en een dakdichting van **EPDM**. De dakrand zal uitgevoerd worden in een aluminium dakrand gelakt in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk. De afvoerbuizen zijn in PE uitgevoerd en worden in de spouw geplaatst, afgewerkt met speciale isolatie.

ARTIKEL 7: RIOLERING EN PUTTEN

De rioleringen zal onder de vloerplaat voorzien worden in voldoende grote diameters (min. diameter 110mm) om eventueel in de toekomst de leidingen te kunnen reinigen.

De rioleringsbuizen worden uitgevoerd in Benor-gekeurde PVC-buizen. Afmetingen en diameters zijn volgens de geldende normen (of groter). Gedetailleerde plannen hiervan zullen na uitvoering hiervan worden opgemaakt. De toezichtspotten worden voorzien in prefabputten.

Alle rioleringswerken, incl. voor elke woning 1 regenwaterput van 10.000 liter en 1 infiltratieput van 5.000 liter (incl. kunststof vuilfilter en pompinstallatie). Op deze putten zal een deksel geplaatst worden. In geval in een oprit gesitueerd, zal deze voldoende sterkte bieden voor een normale wielbelasting van een personenwagen. De installatie is gebouwd op hergebruik van het regenwater voor spoelen van wc's, wasmachine, buitenkranen en/of individuele kraan in de berging of garage.

ARTIKEL 8: THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

Spouwisolatie buitenwanden: thv gevelsteen zijn PIR-platen voorzien met een dikte van **12cm**. Akoestische isolatie thv metselwerk tussen 2 woningen: Minerale wol, min. dikte **6 cm**.

ARTIKEL 9: VENSTERRAMEN EN BUITENDEUREN

- De ramen worden uitgevoerd in Reynaers aluminium, profieltype Masterline 8 Hi en masterpatio voor het schuifraam. Kleur in anodisch brown binnen en buiten.
- De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden en afgekit aan de buitenzijde.
- Aan de binnenzijde worden de ramen die niet tot op de grond komen, rondom volledig uitgepleisterd.
- Aan de buitenzijde is onder alle deuren en ramen die op het gelijkvloers tot op de grond komen, een dorpel voorzien in arduin (dikte 5 cm). Alle ramen die niet tot op de grond komen zijn voorzien van een aluminium raamdorpel, gelakt in dezelfde kleur als de ramen.
- Vliegenramen behalve het schuifvliegenraam zijn inbegrepen.

ARTIKEL 10: BEGLAZING IN RAMEN EN DEUREN

Alle beglazing wordt uitgevoerd met triple beglazing 0.6 K-waarde. De glasdiktes stemmen overeen met de fabrieksnormen. Afstandshouders tussen het glas zijn van het type "warm-edge".

ARTIKEL 11: NUTSAANSLUITINGEN

De aannemer zal zorgen voor water en elektriciteit nodig voor de oprichting van de bouw dmv werfaansluitingen. Het contract van elektriciteit voor de werfkast wordt op naam van de aannemer gezet. De contracten van de nutsaansluitingen als ze in de woning worden geïnstalleerd, worden rechtstreeks op naam van de bouwheer gezet, vanaf dat moment zal de bouwheer (= koper) de kosten voor elektriciteit en water dienen te betalen.

De aansluitingskosten voor water, elektriciteit, telefoon en kabel-TV zijn niet in de prijs inbegrepen. De aanvraag hiervoor zal gebeuren (of is reeds gebeurd) door de aannemer, die de kosten van de aansluiting daarna verhaalt op de koper, met voorlegging van de factuur hiervoor, evenals de nodige bekabeling hiervoor.

ARTIKEL 12: ELEKTRICITEITSWERKEN

De elektriciteitswerken zijn inbegrepen in deze prijs. Het gaat hier om een volledige installatie, geplaatst met materiaal van hoge kwaliteit. De installatie wordt uitgevoerd in CE normen, CEBEC gekeurd. De locaties van stopcontacten, schakelaars en lichtpunten worden samen met de bouwheer bepaald indien nog niet uitgevoerd. Schakelaars en stopcontacten zijn van het merk NIKO. Lichtpunten zijn afgewerkt tot aan wagoklem en voorzien waar nodig van lamphouder met lamp. Detail zie bijlage.

ARTIKEL 13: ZONNEPANELEN

Standaard wordt elke woning voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen met een totaal vermogen van **6.000 WP incl.** VDE conforme omvormer.

ARTIKEL 14: SANITAIRE LEIDINGEN

Alle sanitaire leidingen voor warm en koud water zijn inbegrepen in deze overeenkomst. Volgende waterpunten en budgetten worden voorzien:

Linkse woning 1 badkamer	1 bad 1 douche 2 WC's Uitgietbak (warm + koud)	Budget: € 12.000 incl. 21% BTW
-------------------------------------	---	--------------------------------

Rechterwoning 2 badkamers	2 douches 1 bad 2 WC's Uitgietsbak (warm + koud)	Budget: € 15.000 incl. 21% BTW
--------------------------------------	---	--------------------------------

Dit incl. 1 vorstvrije buitenkraan op het terras en een dubbeldienstkraan op regenwater in de garage (indien van toepassing).

Voor alle sanitaire toestellen wordt een budget overeengekomen catalogusprijs (zie budgetten hierboven). Het systeem van het toilet met de toiletpot moet eveneens gekozen worden in het sanitairbudget. Voor de douche is standaard voorzien om te werken met een lage douchebak (te kiezen in bovenstaand budget). Een betegelde inloofdouche, d.w.z. zonder gebruik te maken van een douchebak, is tevens mogelijk met een meerprijs.

ARTIKEL 15: CENTRALE VERWARMING

In deze overeenkomst is ook de volledige centrale verwarming inbegrepen. Deze is voorzien met een warmtepomp van het merk Vaillant type Unitower, vermogen volgens warmteverliesberekening incl. alle leidingen, sturingen en warmteverliesberekening. Deze installatie zorgt dus zowel voor de productie van sanitair warm water, als voor de voorziene vloerverwarming (in de volledige woning behalve de garage en berging). Er is ook koeling op de vloerverwarming voorzien. Verder zal deze installatie uitgevoerd worden met een programmeerbare thermostaat en een buitenvoeler voor weersafhankelijke sturing.

Detail van de vloerverwarming:

Leveren en plaatsen van vloerverwarmingssysteem, volgens berekeningen van de fabrikant. In de berging/wasplaats, inkom en nachthal/WC is geen apart circuit vloerverwarming voorzien. In de garage is geen vloerverwarming voorzien. Zowel op het gelijkvloers als op de verdieping wordt de vloerverwarming rechtstreeks op de vloerisolatie bevestigd d.m.v. een tackersysteem. Bij het plaatsen van de chape is zowel de nodige wapening voorzien, als het dispersiemiddel voor de chape (i.v.m. de vloerverwarming). Regeling van de woning via 1 programmeerbare thermostaat en weersafhankelijke sturing met een buitenvoeler. De ruimtes individueel (meestal betreft dit enkel de slaapkamers) dienen via het kraanwerk op de collectoren geregeld te worden.

ARTIKEL 16: PLEISTERWERKEN

Alle pleisterwerken, van zowel wanden als plafonds is in een éénlagige pleisterlaag voorzien in deze overeenkomst. Het plafond van de garage wordt niet gepleisterd.

ARTIKEL 17: CHAPEWERKEN EN VLOERISOLATIE

Alle chapewerken zijn ook voorzien, incl. de nodige wapening en uitzettingsvoegen waar nodig. De vloerisolatie is op het gelijkvloers een cementgebonden naadloze uitvullaag van **14cm**, voor de verdieping is dit **8cm**. **Deze uitvullaag is op basis van nieuwe EPS-korrels en vormt dus bijna geen risico op eventuele toekomstige verzakkingen (zeker in vergelijking met gespoten PUR en andere soortgelijke producten).**

ARTIKEL 18: KEUKEN

Voor de keuken is er voor beide woningen een budget voorzien van **20.000 € incl. 21% BTW**. De klant dient deze keuken te kiezen bij schrijnwerkerij Thoelen in Stevoort. De koper is verplicht de inbouwtoestellen, keukenkraan en tablet aan te kopen via de aannemer. Hiervoor zal een offerte gemaakt worden.

ARTIKEL 19: VLOEREN EN WANDTEGELS

Standaard is voorzien in deze overeenkomst om alle tegels te plaatsen, incl. de plinten (en afgekit met silicone). Mocht de klant tegels groter dan 60 x 60 cm, mozaïektegels of keramische parketvloeren kiezen, dan zal dit aanleiding geven tot extra plaatsingskosten, waarvoor offerte zal gemaakt worden aan de klant. Meest courante gekende meerprijzen zijn:

70/70: + 20€/m ² excl. BTW	Rechthoekige groot formaten 90/45, 100/50, 120/60: + 30€/m ² excl. BTW (slijpwerk)
80/80: + 22€/m ² excl. BTW	Keramisch parket: + 35€/m ² excl. BTW
90/90: + 25€/m ² excl. BTW	Klein formaat wandtegels < 8m ² bv. 30x10: + 30€/m ² excl. BTW
100/100: + 30€/m ² excl. BTW	Andere bv. mozaïek/bepaalde patronen = offerte

De betegeling van de wanden van de badkamers is tevens voorzien t.h.v. het bad (spatwand) en de douche (plafondhoog). De achterwand van het hangtoilet wordt in MDF afgekast zodat deze geschilderd kan worden.

Indien gewenst en tijdig beslist kan er een prijsofferte gemaakt worden voor het leveren en plaatsen van parket, natuursteen, gietvloer, steentapijt of andere. Parketvloeren, evenals andere afwijkende vloeren zullen door hun hoge vochtgevoeligheid echter aanleiding geven tot het uitlopen van de contractuele uitvoeringstermijn.

Tegels zijn te kiezen bij Gavra in Geel of uit de voorraad van Synaee Bouwprojecten waar de klant een extra budget krijgt in functie van de op dat moment aangeboden tegels.

Keramische tegels 50€/m² incl. 21% BTW	Gelijkvloers (behalve berging en garage) Nachthal Toilet- en badkamervloer Trap gelijkvloers naar verdieping
Tegels en wandtegels 40€/m² incl. 21% BTW	Slaapkamers Wandtegels badkamer
OF standaard laminaat 30€/m² incl. 21% BTW	Slaapkamers
Budgettegel uit voorraad	Berging Garage

ARTIKEL 20: E-PEIL

In samenspraak met de EPB-verslaggever zullen wij de nodige voorzieningen treffen om voor de woning individueel een **E-peil 10** te garanderen. Door dit lage E-peil en omwille van afbraak en wederopbouw krijgen de kopers 5 jaar lang 100% korting op de onroerende voorheffing. Hierbij gaan wij ervan uit dat onze klanten onze adviezen opvolgen i.v.m. vermijden van gevel/dakperforaties voor een dampkap/droogkast, enz... Mocht de klant zaken aanvragen die een negatieve invloed hebben op het E-peil, dan zullen wij hem daar op dat moment van op de hoogte brengen. Mocht hij deze werken toch willen laten uitvoeren, dan spreekt het voor zich dat de negatieve impact hiervan niet voor rekening van de aannemer is en vervalt zijn gegarandeerde E-peil 10.

ARTIKEL 21: BINNENSCHRIJNWERK

Alle binnendeuren zijn voorzien als degelijke tubespaan schilderdeuren (hoogte ca. 211cm), incl. slaglatten met dichtingen en inox beslag incl. rechte inox klink. Indien de klant andere binnendeuren wenst (vb. glas, blokkaderdeuren of andere), dan kan hiervoor een vrijblijvende offerte gemaakt worden.

Tussen de inkomhal en de living is een plafondhoge blokkaderdeur voorzien.

ARTIKEL 22: VENTILATIE SYSTEEM D

De woning beschikt over een ventilatiesysteem type D, met een warmtewisselaar&bypass. Naargelang van de berekening van de EPB deskundige wordt er bepaald welk type D ventilatiesysteem het beste geplaatst wordt. De lucht aan- en afvoer loopt via een geïsoleerde dak- en muurdoorvoer.

ARTIKEL 23 : BUITENAANLEG

De buitenaanleg is niet inbegrepen in deze aanneming.

ARTIKEL 24: SCHILDERWERKEN

In de opgegeven verkoopprijs zijn de schilderwerken niet inbegrepen, deze vallen integraal ten laste van de kopers.

ALGEMENE SCHIKKINGEN

1. Afmetingen

Perceelsoppervlakte: De oppervlakte en afmetingen op de plannen zijn geldig onder voorbehoud van een mogelijke afwijking van maximaal 5% toegepast betreffende perceelsoppervlakte. De verschillen die zouden voorkomen, zelfs indien ze groter zouden zijn dan 5%, worden beschouwd als toleranties die geen enkele gelegenheid tot klacht, voor welke vergoeding dan ook, rechtvaardigen. Grondoppervlakte van het gebouw: maximum tolerantie afwijking van 1%. De oppervlakte werd opgemeten door een landmeter. Mochten hier fouten in zijn zal de koper zich enkel naar hun kunnen richten.

2. Wijzigingen

De koper die een wijziging wenst aan te brengen zal hiertoe ten gepaste tijd een aanvraag indienen bij de bouwheer. Wijzigingen goedgekeurd door de architect en de bouwheer worden uitgevoerd tegen voorwaarden, overeengekomen tussen koper en bouwheer. De architect behoudt zich het recht voor in overeenstemming met de bouwheer wijzigingen te verbieden waarvan hij oordeelt dat deze ongeschikt zijn om aan de voorziene werken te worden toegevoegd, hetzij wat de vorm en afmetingen betreft, hetzij wat de natuur van de materialen betreft, hetzij in gelijk welk ander opzicht.

Bepaalde wijzigingen in de afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen met betrekking tot de voorlopige oplevering, hetgeen de koper erkent en aanvaardt.

3. Andere leverancier

Indien de koper, met toestemming van de aannemer, een andere leverancier of onderaannemer kiest, dan zal er een schadevergoeding van 20% ten aanzien van de vooropgestelde budgetten aan de bouwheer verschuldigd zijn ter compensatie van het risico, het uitwerken van het concept en het project, alsook de winstderving. De bouwheer draagt in dat geval geen verantwoordelijkheid meer betreffende organisatie en/of coördinatie over de door de koper vastgestelde leveranciers en/of onderaannemers. De verrekening van deze schadevergoeding zal als volgt gebeuren: het voorziene budget x 20% = schadevergoeding.

Alle eventueel reeds gevoerde besprekingen en dergelijke i.v.m. plannen, advies en verdere uitwerking, zullen aangerekend worden aan 65€/uur exclusief BTW. Dit uiteraard enkel indien de koper in een later stadium pas afziet van bepaalde werken.

Het is de koper niet toegelaten om zelf via derden werken uit te voeren op de werf voor de voorlopige oplevering. Wanneer de koper om bepaalde redenen zelf werken uitvoert of laat uitvoeren door derden, vervalt elke aansprakelijkheid van de aannemer i.v.m. beschadigingen e.d. en geldt dit door de koper als aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn private delen. Dit om discussies bij evt. beschadigingen van de gemeenschappelijke delen te vermijden. Mocht een koper dit toch doen, dan wordt de projectontwikkelaar in dat geval sowieso automatisch ontslaan van alle verantwoordelijkheden en garanties ten opzichte van de koper voor wat betreft zijn werk. Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding en impliceert dus de voorlopige oplevering.

4. Erelonen architecten/ingenieur

Het ereloon van de architect en van de ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs voor zover er geen grondige wijzigingen komen aan de oorspronkelijke plannen gevraagd door de koper. Wijzigingen zullen meestal meerprijzen veroorzaken waarvoor dan een offerte gemaakt zal worden.

Wijzigingen in het stadium dat de uitvoeringsplannen en stabiliteitsstudie reeds opgemaakt zijn geven ALTIJD bijkomende kosten tot gevolg. Naast de erelonen zullen dan ook nieuwe planafdrukken, evt. zelfs wijzigingen van ventilatieschema's, vloerverwarmingsschema's, plannen sanitair enz... aangerekend worden. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelde leveranciers of onderaannemers door de kopers, zijn steeds ten financiële last van de koper.

5. Klachten

In geval van slecht weer, vorst of andere omstandigheden behoudt de bouwheer het recht de werken te onderbreken zonder dat de kopers hiertegen beroep kunnen aantekenen. Eventuele klachten in verband met de uitvoering van de werken moeten gebeuren vóór de in ontvangst name van het onroerend goed (bij de voorlopige oplevering). Eventuele onzichtbare gebreken worden gedekt in de 10-jarige aansprakelijkheid welke een aanvang neemt bij de voorlopige oplevering.

6. Bezoek der werken

De kopers mogen de werf op eigen verantwoordelijkheid betreden indien dat is overeengekomen tussen de koper en de bouwheer. De toegang tot de werf is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector is de bouwplaats niet toegankelijk. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De aannemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken tijdens niet begeleidde werfbezoeken.

7. Betalingen

De overeengekomen prijs zal als volgt betaald worden: zie compromis. Bij contractbreuk wordt een schadevergoeding overeengekomen volgens verkoopovereenkomst.

8. Geschillen

Elk technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van het huidige contract, kan op verzoek van één der bouwparticipanten aanhangig gemaakt worden voor de Verzoeningscommissie Bouw. Eenmaal de Verzoeningscommissie kennis heeft gekregen van het geschil, kunnen de andere bouwparticipanten die de huidige bevoegdheidsclausule hebben aanvaard, zich niet meer onttrekken aan de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie. De Verzoeningscommissie kan een deskundige verzoener aanstellen, desgevallend bijgestaan door een sapiteur, die optreedt overeenkomstig het reglement van de Verzoeningscommissie Bouw. Deze deskundige staat de bouwpartijen bij met zijn technische kennis en streeft in de eerste plaats de verzoening na. In geval van niet-verzoening, stelt de deskundige verzoener een gemotiveerd technisch verslag op dat bindend is voor de betrokken bouwparticipanten. De partijen erkennen in het bezit te zijn van een exemplaar van het reglement, en er volledig mee in te stemmen. Elke partij verbindt zich er toe deze clausule in te lassen in overeenkomsten die zij afsluit met derden, met het oog op de uitvoering van het contract. Enkel de rechtbank van Hasselt is bevoegd om geschillen die tijdens de werken zouden ontstaan te beslechten.

9. Tienjarige aansprakelijkheid

Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid respectievelijk een aanvang op datum van de voorlopige oplevering. Eens er schriftelijk overgegaan wordt tot de voorlopige oplevering, is de projectontwikkelaar niet meer verantwoordelijk voor zichtbare gebreken.

10. Zetting van het gebouw

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw, is enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, architect of ingenieur. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.

De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade aan schilder- en behangwerken van de kopers.

11. Oplevering van het gebouw

Het gebouw wordt gekuisd (1ste kuis) opgeleverd, alle puin en afval worden verwijderd. Een grondige opkuis is ten laste van de koper. Voor het overhandigen van de sleutel moet de koper alle openstaande bedragen betaald hebben. Door het betrekken van de woning aanvaardt de koper de stilzwijgende overname.

LASTENBOEK ELEKTRICITEIT

<i>Plaats</i>	<i>Eenh.</i>	<i>Omschrijving</i>
INKOM	1	Videfoon met binnen- en buitenpost
	1	ER, 1Lp aan voordeur
	1	3R (L) of DR (R), 1 of 2 Lp, centraal
	1	Stopcontact enkel
WC	1	ER, 1Lp
KEUKEN	1	DR, 1Lp
	2	Stopcontact enkel
	1	Stopcontact dubbel
	1	Stopcontact frigo
	1	Stopcontact dampkap
	1	Stopcontact microgolf
	1	Elektrisch vuur (3F25A)
	1	Stopcontact vaatwas opbouw
	1	Stopcontact oven rechtstreeks
	1	DR, 1 Lp
ZITHOEK	2	Stopcontact dubbel
	1	UTP dubbel
	1	TEL aansluiting (utp)
	1	TV aansluiting (coax)
	2	Stopcontact enkel
	1	ER, 1 Lp
EETHOEK	1	Stopcontact dubbel
TERRAS	1	ER, 1 Lp
BERGING GLV	1	Stopcontact buiten (geklakt in gevel)
	1	ER (L) of DR (R), 1 Lp
	1	Stopcontact enkel
	1	Stopcontact rechtstreeks wasmachine
BUREAU GLV (indien van toepassing)	1	Stopcontact rechtstreeks droogkast
	1	ER, 1 Lp
	1	Stopcontact dubbel
	2	Stopcontact enkel
	1	TV aansluiting
GARAGE (indien van toepassing)	1	UTP aansluiting
	1	ER, 1 Lp
	1	Stopcontact garagepoort
	1	Stopcontact enkel
BADKAMER	1	ER, 1 Lp
	1	Stopcontact dubbel aan meubel
	1	Stopcontact enkel
2DE BADKAMER (indien van toepassing)	1	ER, 1 Lp
	1	Stopcontact enkel aan meubel
	1	Stopcontact enkel
SLAAPKAMER 1	1	ER, 1 Lp

<i>Plaats</i>	<i>Eenh.</i>	<i>Omschrijving</i>
	2	Stopcontact dubbel
	1	Stopcontact enkel
	1	TV aansluiting
	1	UTP aansluiting
SLAAPKAMER 2 + 3 + 4	1	ER, 1 Lp
	1	Stopcontact dubbel
	2	Stopcontact enkel
	1	TV aansluiting
	1	UTP aansluiting
NACHTHAL	1	3R, 2 Lp
2DE WC	1	ER, 1 Lp
BERGING/TR	1	ER, 1Lp
	1	Stopcontact enkel

ALGEMEEN

Equipotentiaal voor de gehele woning	1
Tellerkast 25D60 met lastscheider	1
Keuring + plannen (ééndraadschema en situatieschema)	1
Verdeelbord 3Ka met automaten en aardbeveiligers (volgens offerte)	1

ALGEMENE VOORWAARDEN

De installatie wordt uitgevoerd in CE normen, CEBEC gekeurd. De locaties van stopcontacten, schakelaars en lichtpunten worden samen met de bouwheer bepaald. Tevens wordt er advies gegeven wat de mogelijkheden zijn per locatie voor de verlichting. Er wordt eveneens een lichtstudie gedaan waar nodig geacht.

Schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko. Opbouwschakelaars en stopcontacten zijn hydro Niko. Lichtpunten zijn afgewerkt tot aan wago en voorzien waar noodzakelijk van lamphouder met lamp.

Telefoonleidingen zijn van het afgeschermd type waarbij deze geschikt is voor PC en Telefoon gebruik (UTP, cat. 5). Er wordt een meerprijs aangerekend wanneer een ander type van schakelaars en stopc. wordt gekozen (zie diversen). Er is een WAARBORG van 2 jaar op het geïnstalleerde materiaal en op eventuele fouten in onze installatie.

ER = enkel richting
DR = dubbel richtingen of wisselschakeling
3R = drie richtingen of kruisschakeling
4R = vier richtingen of uitgebreide kruisschakeling
5R of meer drukknopen met teleruptor (optie led signalisatie lampje)
Lp = lichtpunt

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.